

Eurofins Polska Sp. z o.o.
 Aleja Wojska Polskiego 90 A
 PL-82 200 Malbork
 PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA
 ul. Karoliny 4
 40-186 Katowice
 POLSKA
 Tel: +48 512 638 040
 www.eurofins.pl



AB 1334

MUSCLE POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 ul. Krakowska 45 86/87A
 42-202 Częstochowa
 POLSKA

Data raportu 03.12.2024



Raport analityczny AR-24-RE-123319-01

Numer próbki 122-2024-00209260

* Rodzaj próbki	Very Nice Protein - 700g - Delicious
* Zlecający badania	MUSCLE POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
* Data zlecenia klienta	18.11.2024
* Numer zlecenia	WNP
Data przyjęcia próbki	23.11.2024
Próbki dostarczone przez	Firmę kurierską
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Warunki transportu	w temp. otoczenia
* Próbki pobrane przez	Zleceniodawcę
* Sposób pobrania próbki/próbek	brak danych
* Cel badania	nieokreślony
* Termin przydatności	11/2027
* Numer Partii	MPWND13112024
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	26.11.2024
Data zakończenia badania	29.11.2024


Wyniki badań / Rezultaty

ST0E7	Zawartość białka (Nx6,38) (A)			
Metoda	PN EN ISO 8968-3: 2008, Miareczkowa, Miareczkowa			
Eurofins Polska Sp. (Malbork), nr akredytacji AB 1334				
Zawartość azotu	9,76	%		± 1,07
Zawartość białka (z obl.) (Nx6,38)	62,27	%		± 6,85

A = Metoda akredytowana

+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

x = Dane dostarczone od Klienta



Autoryzujący:
Monika Dudek - Zastępca Kierownika Pracowni Chemicznej

Zatwierdzający: Julia Czerwińska
Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.



Eurofins Polska Sp. z o.o.
 Aleja Wojska Polskiego 90 A
 PL-82 200 Malbork
 PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA
 ul. Karoliny 4
 40-186 Katowice
 POLAND
 Tel: +48 512 638 040
 www.eurofins.pl



AB 1334

MUSCLE POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 ul. Krakowska 45 86/87A
 42-202 Częstochowa
 POLSKA

Issue date 03.12.2024



Analytical report AR-24-RE-123319-01

Sample code 122-2024-00209260

* Type of sample	Very Nice Protein - 700g - Delicious
* Prescriber	MUSCLE POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
* Purchase order date	18.11.2024
* Client Purchase order nr.	WNP
Reception date	23.11.2024
Transport by	Courier
Sample condition	acceptable
Transport condition	at ambient temp.
* Sampling Person	Principal
* Type of sampling	no data
* Purpose of the testing	not specified
* Best before date	11/2027
* Batch number	MPWND13112024
Number of tested samples	1
Start analysis	26.11.2024
End Analysis	29.11.2024

Results / Outcomes

ST0E7	Protein content (x6,38) (A)			
Method	PN EN ISO 8968-3: 2008, Titrimetry			
Eurofins Polska Sp. (Malbork), accreditation nr. AB 1334				
Nitrogen - Kjeldahl	9,76	%		± 1,07
Protein * 6.38	62,27	%		± 6,85

A = Method accredited

+/- Uncertainty of measurement presented as expanded uncertainty of measurement (95%; k=2).

x = Data provided by the customer



Authorized by:
Monika Dudek - Deputy Laboratory Manager- Chemistry Department

Approved by Julia Czerwińska
Analytical Service Manager

1. The results apply to samples received and analyzed.
2. The test results shall not be reproduced except in full without the written permission of Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratory measurement uncertainty is given when it is relevant to the validity of the test result or the application of the test results; it is agreed with the client; if the uncertainty of measurement affects compliance with the specified limit.
4. The client has the right to submit a complaint within 14 days of receiving the analytical report. May be admitted only complaint in writing, by email reklamacje@eurofins.pl or by mail.
5. Approved analytical results made by subcontractors are authorized by persons authorized in the laboratory of the subcontractor.
6. In case a Customer demands a statement of conformity, or a requirement related to a test and the decision making rule is not included in the documents listed above, the Laboratory appoints a rule to be applied.
7. The laboratory is not responsible for the data provided by customers. The data provided may affect the validity of the results.